

MUKASS00008007

03331/217

6/0

IČO

DIČ:

tel:

mol

, fax:

e-mail:

, web:

Č. j. : 4/17

V Kaplici Nádraží dne 1. 2. 2017

MěÚ Kaplice
Odbor stavební úřad
Vedoucí odboru
Náměstí 70
382 41 KAPLICE

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění

Obec Vás, jako obecný stavební úřad, tímto ve smyslu §§ 4, 4a, 13 a 14 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, žádá o písemné poskytnutí informací dále upřesněných. Žádost se vztahuje k areálu v obci Střítež, místní části Kaplice Nádraží, na pozemcích p. č. 243, 245, 334, 335, 2553/1, 2553/4, 2553/7, 2557/3, 2557/7, 2557/8, 2559/1, 2559/2 a 2655/2, vše v k. ú. Střítež u Kaplice. Jedná se o následující:

1/ Obec dne 21. 6. 2016 podala na Českou inspekci životního prostředí, oblastní inspektorát České Budějovice, podnět k prošetření zákonnosti odvedení vod z areálu ve vlastnictví spol. EGAL s.r.o., IČO 034 87 733, do ochranného pásma sousedícího vodního zdroje podniku Jednota DS v Kaplici (viz příloha). Dne 14. 7. 2016 obdržela odpověď ve smyslu, že tento podnět byl postoupen k došetření Odboru stavebního úřadu v Kaplici (viz příloha). Žádáme o poskytnutí informací, jak byl tento podnět řešen a s jakým výsledkem.

2/ Obec dne 21. 6. 2016 podala na Českou inspekci životního prostředí, oblastní inspektorát České Budějovice, podnět k prošetření zákonnosti ukládání odpadů (strusky) na povrch terénu na ploše areálu ve vlastnictví spol. EGAL s.r.o., IČO 034 87 733 (viz příloha). Dne 6. 1. 2017 obdržela odpověď ve smyslu, že o úpravě povrchu plochy v areálu byl ze strany ČIŽP ČB vyrozuměn i Odbor stavební úřad Městského úřadu Kaplice (viz příloha), kdy mělo jít o udržovací práce. K realizaci i charakteru použitého materiálu neměly být ze strany úřadu vzneseny žádné námítky (viz 4. odstavec). Žádáme o poskytnutí všech dostupných informací k této věci, včetně poskytnutí všech s tímto případem souvisejících písemností.

Informace lze zaslat rovněž v elektronické podobě do datové schránky Obce

Předem děkuji za urychlené vyřízení a zůstávám s pozdravem.


starosta obce



ČESKÁ INSPEKCE
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Oblastní inspektorát České Budějovice
U Výstaviště 16, 370 21 České Budějovice
tel.: 386 109 111
IČ: 41 69 32 05, e-mail: public@cb.cizp.cz, www.cizp.cz

Váš dopis značky:
ze dne: 23.06.2016
Naše značka: ČIŽP/147/OOV/1609285.003/16/CLB
Vyřizuje
Telefon:
Mobil:
E-mail:
Datum: 14. 07. 2016



Podnět k prošetření situace ve věci odvodnění areálu firmy EGAL s.r.o. v k.ú. Střítež

Dne 21.06. 2016 byl na Českou inspekci životního prostředí, Oblastní inspektorát České Budějovice, oddělení ochrany vod (dále jen „ČIŽP“), doručen podnět k prošetření ve věci odvodnění průmyslového areálu firmy EGAL pozemek p.č. 2559/1 a2559/2, které je vyústěno do ochranného pásma vodního zdroje pozemek p.č.2563 přes pozemky p.č.2562/6 a2562/7 vše v k.ú. Střítež u Kaplice.

Dne 12. 07. 2016 provedla ČIŽP v uvedeném areálu vodoprávní dozor. ČIŽP při kontrole nezjistila porušení zákona č. 254/ 2001 Sb., o vodách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů .

Vzhledem k tomu, že z Vaší přiložené fotodokumentace je zřejmé, že bylo prováděno odkanalizování výše uvedeného areálu (areálová kanalizace), postupujeme uvedený podnět k došetření Odboru stavebního úřadu v Kaplici, z důvodu zda nedošlo při uvedené činnosti k porušení stavebního zákona.

Otisk razítka

“ ”

Digitálně podepsal Ing. Jana Krčmářová
DN: c=CZ, o=Česká inspekce životního
prostředí, |o=ČIŽP - Ol. České
Budějovice, ou=10090, cn=Ing. Jana
Krčmářová, serialNumber=P386888,
title=zástupce vedoucího OOV
Datum: 2016.07.14 10:26:56 +02'00'

zástupce vedoucího oddělení ochrany vod

tel: _____, mob. _____, fax _____
e-mail: _____, web: _____

**Česká inspekce životního prostředí
Oblastní inspektorát České Budějovice
Oddělení ochrany vod
K rukám
U Výstaviště 16
370 21 České Budějovice**

Věc: Podnět k prošetření zákonnosti odvedení vod do ochran. pásma vodního zdroje

Obec _____ tímto podává podnět k prošetření zákonnosti realizace odvodnění průmyslového areálu (pozemek p. č. 2559/1 a 2559/2), které je vyústěno do ochranného pásma vodního zdroje (p. č. 2563) přes pozemky p. č. 2562/6 a 2562/7, vše v k. ú. Střítež u Kaplice (viz. přiložené výpisy z KN ve formátu PDF).

Z průmyslového areálu bylo vybudováno podzemní potrubí, zaústěné na hranici pozemku s jediným rezervoárem pitné vody zdejšího podniku Jednota DS v Kaplici (viz. přiložená fotodokumentace), tzn. do ochranného pásma jejich vodního zdroje.

Vzhledem k tomu, že máme zato, že k tomu neměl majitel pozemku k dispozici odpovídající povolení (souhlas), Obec _____ Vás tímto žádá o prošetření celé věci.

Zároveň žádáme o sdělení výsledků Vašeho šetření a určených opatření.

V Kaplici Nádraží dne 21. 6. 2016

starosta obce

Přílohy: fotografie – 2 ks
výpisy z KN – 5 ks



ČESKÁ INSPEKCE
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Oblastní inspektorát České Budějovice
U Vystaviště 16, Post Box 32, 370 21 České Budějovice
tel.: 386 109 111, DS: v3cdzr7
IČ: 41 69 32 05, e-mail: public_cb@cizp.cz, www.cizp.cz

Naše zn: ČIŽP/42/OOH/1615742.004/16/CSL
Vyřizuje: ' '
Tel.: ' '
E-mail: ' '
Datum: 6. 1. 2016

Věc: Odpověď na dopis ze dne 8. 12. 2016

Dne 8. 12. 2016 obdržela Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát České Budějovice, oddělení odpadového hospodářství (dále jen „ČIŽP“) stanovisko a žádost obce týkající se nakládání se struskou v areálu společností Egal s.r.o. v provozovně Kaplice – Nádraží 107, 382 42 Střítež. Obec žádá o nařízení urychleného a úplného odstranění veškerého protiprávně navezeného a v areálu uloženého materiálu, dále o vyrozumění dalšího postupu ČIŽP.

Dle § 76 odst. 1 písm. c) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“) ČIŽP ukládá právnickým osobám pokuty za porušení stanovených povinností podle § 66 odst. 2 až 5 zákona o odpadech; současně může stanovit opatření a lhůty pro zjednání nápravy samostatným rozhodnutím. Dle kontrolního zjištění ČIŽP společnost Egal je zodpovědná za použití odpadu charakteru strusky na terénní úpravy (vyrovnání nerovností) na pozemcích p. č. 2559/2 a 2553/4 v k. ú. Střítež (k úpravě povrchu ostatní/manipulační plochy), aniž by k využití odpadů na povrchu terénu měla povolení krajského úřadu dle § 14 odst. 1 zákona o odpadech. Společnost Egal se tak dle zjištění inspekce měla dopustit porušení § 12 odst. 2 zákona o odpadech. ČIŽP zahájí se společností Egal správní řízení o uložení pokuty za porušení ustanovení § 12 odst. 2 zákona o odpadech.

Dle ČIŽP dostupných informací byl v případě úpravy povrchu manipulační plochy v areálu společností Egal s.r.o. v provozovně Kaplice – Nádraží 107 použit materiál (odpad), jehož kvalita neodpovídala požadavkům vyhlášky č. 294/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů, k čemuž bude ze strany ČIŽP následně přihlédnuto v rámci správního řízení vedeného za porušení ust. § 12 odst. 2 zákona o odpadech. Testy ekotoxicity provedené se vzorkem strusky však neprokázaly, že by daný odpad vykazoval akutní toxicitu. Důležitá je též skutečnost, že překročené limitní koncentrace ukazatelů V (vanad) a Cr (celkový chrom) jsou vztahené k absolutnímu obsahu kovů ve strusce (tj. ve vytavené matici) a nejedná se o znečištění, které by bylo mohlo výrazněji přecházet do vodního výluhu. Možnost druhotné kontaminace podloží či ohrožení kvality podzemních či povrchových vod v dané lokalitě tak lze (s ohledem na zvýšený obsah V a Cr ve strusce) prakticky vyloučit.

Dále ČIŽP považuje za nezbytné upozornit, že o úpravě povrchu manipulační plochy v areálu společnosti Egal s.r.o. byl ze strany ČIŽP vyrozuměn i Odbor stavební úřad Městského úřadu Kaplice, který sdělil, že se jedná o udržovací práce na stávající manipulační ploše; k jejich realizaci,

tel: , mob. , fax:
 e-mail: , web:

K Vaší zn. : ČIŽP/42/OOH/1615742.002/16/CSL

V Kaplici dne 8. 12. 2016

Česká inspekce životního prostředí
Oblastní inspektorát České Budějovice
K rukám
U Výstaviště 16
370 21 České Budějovice

Věc: Poskytnuté informace (struska EGAL s.r.o. Kaplice Nádraží) – stanovisko a žádost obce

Obec , na základě své žádosti ze dne 29. 11. 2016, od Vás obdržela informace – výsledky chemického rozboru vzorků strusky odebraných dne 1. 7. 2016 pracovníky ČIŽP v provozovně Kaplice Nádraží 107, 382 42 Střítež v areálu patřícím společnosti EGAL s.r.o. .

S informacemi od Vás, zejména s chemickým rozbohem strusky vypracovaným spol. ALS Czech Republic, s.r.o., obec seznámila zastupitele i občany a po uvážení, zejm. v reakci na poslední odstavec úvodního listu poskytnuté informace, zasíláme své stanovisko a žádost.

V analyzovaném vzorku strusky došlo prokazatelně k překročení limitů obsahu těžkých kovů chromu a vanadu, jako látek nebezpečných pro zdraví lidí i životní prostředí, a to dokonce v množství značně překračujícím koncentrační limit, u Cr více než 11x, u V než 3x.

Je zjevné, že struska nelegálně navezená do areálu je stále vystavena volnému působení povětrnostních vlivů (kyselý déšť, vítr) i prostředí (kyselá půda). Tyto vlivy by bezpochyby časem způsobily rozložení strusky a uvolnění jejího obsahu do životního prostředí, čemuž odpovídá i fakt, že již v době zjištění na různých místech v areálu se na strusce vyskytovaly známky sekundární mineralizace, viditelné pouhým okem. Postupem času a také vlivem okolních podmínek (podklad, pojezd těžkých vozidel aj.) i povětrnosti lze očekávat rozpad na stále menší frakce, čímž bude docházet ke zvětšení povrchu a tím pádem i urychlení rozkladu.

Argument o zátěži životního prostředí při vymístění strusky z areálu, např. kvůli sekundární prašnosti, považujeme za lichý, neboť vzniku prašnosti lze spolehlivě a jednoduše zabránit, např. skrácením vodou. V současnosti je například na ploše areálu vlhko od sněhu.

Za zcela zásadní ovšem považujeme fakt, že struska byla do různých míst areálu navezena **bez povolení** a v rozporu se zájmem zákona, zdejších občanů i životního prostředí.

Pokud by s nepovoleným návozem škodlivého materiálu a ponecháním na místě obec mlčky souhlasila, popřela by svůj dosavadní přístup, jednala by v příkrém rozporu se zájmy občanů i ochranou životního prostředí a svým způsobem by se podílela na legalizaci nezákonné činnosti. Vzhledem k výše uvedenému **důrazně žádáme o nařízení urychleného a úplného odstranění** veškerého protiprávně navezeného a v areálu uloženého materiálu.

Současně žádám o vyrozumění, jakým způsobem bude z Vaší strany dále postupováno.

S pozdravem

IČO: _____, tel: _____, mob. _____, fax: _____,
e-mail: _____, DIČ: _____, web: _____

Česká inspekce životního prostředí
Oblastní inspektorát České Budějovice
Oddělení odpadového hospodářství
K rukám
U Výstaviště 16
370 21 České Budějovice

Věc: Podnět k prošetření zákonnosti ukládání odpadů (strusky) na povrch terénu

Obec _____ tímto podává podnět k prošetření zákonnosti realizace ukládání odpadů (strusky) na povrch terénu na pozemcích p. č. 2553/4, 2557/3, 2559/1 a 2559/2, vše v k. ú. Střítež u Kaplice (viz. přiložené výpisy z KN ve formátu PDF).

Na povrch těchto pozemků byly v loňském roce nebo letos deponovány ostatní odpady – struska bližze nezjištěného původu (viz. přiložená fotodokumentace).

Vzhledem k tomu, že máme zato, že k tomu neměl majitel pozemku k dispozici odpovídající povolení (souhlas), Obec _____ Vás tímto žádá o prošetření celé věci.

Zároveň žádáme o sdělení výsledků Vašeho šetření a určených opatření.

V Kaplici _____ dne 21. 6. 2016

Přílohy: fotografie – 6 ks
výpisy z KN – 4 ks

MĚSTSKÝ ÚŘAD KAPLICE

Kancelář starosty a tajemníka


Náměstí 70, 382 41 Kaplice,

fax 380 303 110, telefon 380 303 117, e-mail ivana.chroma@mestokaplice.cz, www.mestokaplice.cz

V Kaplici 13.02.2017

Vyřizuje: Ing. Ivana Chromá

Čj: MěÚK/03331/2017



Poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Na základě Vaší žádosti ze dne 01.02.2017, čj. 4/17, o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb, Vám zasílám následující informace:

- 1) Stavební úřad obdržel postoupení podnětu od České inspekce životního prostředí, oblastního inspektorátu České Budějovice ve věci odvodnění průmyslového areálu firmy EGAL s.r.o. na pozemku parc. č. 2559/1 a 2559/2 v katastrálním území Střítež u Kaplice. Stavební úřad provedl kontrolní prohlídku na místě samém, při které bylo zjištěno, že pozemek je urovnán a není možné posoudit prostorové uspořádání a dotčenost pozemků stavbou dešťové kanalizace. Stavebník na místě uvedl, že stavbu odvodnění provedl a že je vedena od severní strany stavby na p. st. 335 přes pozemek parc. č. 2559/2 a končí cca 1 m od společné hranice s pozemkem parc. č. 2559/1 v katastrálním území Střítež u Kaplice. Na místě byl stavebník vyzván a následně písemně k bezodkladnému zastavení prací. Stavební úřad zahájil řízení o odstranění stavby 10.2.2017 pod č.j.04514/2017 a poučil stavebníka o možnosti podání žádosti o dodatečné povolení stavby.
- 2) Stavební úřad byl kontaktován paní _____ z Oblastního inspektorátu České Budějovice, Oddělení odpadového hospodářství ve věci úpravy povrchu plochy v areálu EGAL s.r.o.. Stavební úřad telefonicky sdělil, že podle § 103 odst. 1 písm. b) a c) stavebního zákona nevyžadují terénní úpravy a udržovací práce stavební povolení ani ohlášení a nevyžadují rozhodnutí ani územní souhlas. Stavební úřad není kompetentní posuzovat vhodnost použitého materiálu při provedení udržovacích prací na zpevněných plochách, k tomuto posouzení byl žadatel odkázán na Městský úřad Kaplice, odbor životního prostředí, územního plánování a památkové péče.

S pozdravem

MĚSTSKÝ ÚŘAD
KAPLICE 16
PSČ 382 41

Bc. Michal Buriánek

Vedoucí odboru stavební úřad