


# MĚSTO KAPLICE



## Řád veřejného pohřebiště v Kaplici

### I.

#### Úvodní ustanovení

1. Řád upravuje provoz pohřebiště ve městě Kaplici na pozemcích parcel. č. 109 (obřadní sň), 118 (plocha hřbitova) a 119 (márnice) v k. ú. Kaplice.
2. Provozovatel pohřebiště Město Kaplice zajišťuje provozování pohřebiště v souladu s ustanovením § 18 odst. 2 zákona č. 256/2001 Sb., prostřednictvím právnické osoby Josef Maurenc-Pohřební služba, IČO 182 66 860, dále jen "správce".

### II.

#### Provozní doba pohřebiště

Provozní doba, v jejímž průběhu je pohřebiště zpřístupněno veřejnosti, se stanoví takto:

**Od 1. 4. do 30. 9. - 7 - 20 hod.**  
**Od 1. 10. do 31. 3. - 7 - 17 hod.**

Pokud je nutné v souvislosti s prováděním prací zpřístupnit pohřebiště jiným osobám mimo takto stanovenou dobu, lze tuto situaci řešit v konkrétních případech se správcem pohřebiště.

### III.

#### **Pořádek na pohřebišti**

1. Návštěvníci pohřebiště jsou povinni zdržet se takového jednání, které by se dotýkalo důstojnosti zemřelých nebo mravního cítění pozůstalých a veřejnosti, zejména chovat se hlučně, provozovat přenosné nosiče zvuku, požívat alkoholické nápoje, omamné a psychotropní látky, odhazovat odpadky mimo nádob k tomu určených a použít prostory pohřebiště a jeho vybavení k jiným účelům, než k jakým jsou určeny.
2. V prostorách pohřebiště je možné se zdržovat pouze v provozní době stanovené v čl. 2 tohoto řádu.
3. Děti do 6 let mají na pohřebišti přístup povolen pouze v doprovodu dospělé osoby.
4. Na pohřebišti je zakázán přístup osobám podnapilým a osobám se psy, kočkami a jinými zvířaty.
5. Na pohřebišti je zakázáno jezdit na jízdnicích kolech, koloběžkách, skateboardech a kolečkových bruslích.
6. Vozidla (s výjimkou invalidních vozíků) mohou na pohřebišti vjíždět a pohybovat se zde pouze se souhlasem správce pohřebiště a při splnění jím stanovených podmínek.
7. Přístup na pohřebišti nebo do jeho části může správce pohřebiště z oprávněných důvodů (např. terénní úpravy, náledí, vichřice, exhumace, atd.) na vymezenou dobu omezit nebo zakázat.
8. Vstup na vsypové a rozptylové loučky je pro veřejnost zakázán. Věnce a kytice (bez nádob na vodu) lze umísťovat jen na plochy, které jsou k tomuto účelu na vsypových loučkách vyhrazené. Správce pohřebiště je oprávněn povadlé nebo jinak znehodnocené květinové dary, příp. jiné předměty z těchto míst odstranit.
9. Ukládání nádob, nářadí a jiných předmětů na zelené pasy a místa kolem hrobových míst není dovoleno.
10. Svítilny a svíčky je možno na pohřebišti rozsvěcovat na jednotlivých hrobových místech pouze tehdy, pokud jsou vhodným způsobem zabezpečeny proti vzniku požáru. Na vsypových a rozptylových loučkách je dovoleno rozsvěcovat svíčky jen na vyhrazených plochách. V odůvodněných případech může správce pohřebiště používání otevřeného ohně (svíček aj.) omezit nebo zakázat.
11. Z hygienických důvodů není dovoleno v areálech pohřebišť pít vodu z vodovodních výpustí a studní. Tato voda je určena k provozním účelům správce pohřebiště a na zalévání při údržbě zeleně na pronajatých hrobových místech. Je zakázáno odnášet vodu v náhradních obalech z areálu pohřebiště.
12. Odpadky je třeba odkládat na stanovená místa, pokud je na pohřebišti zavedeno třídění odpadu, je nutno tato opatření respektovat.
13. Návštěvníci nejsou oprávněni provádět jakékoli zásahy do zeleně vysazené správcem pohřebiště, včetně nové výsadby zeleně, bez jeho souhlasu.
14. Pořádání pietních a vzpomínkových akcí na pohřebišti je možné se souhlasem správce pohřebiště. Tím není dotčena povinnost svolavatele předem oznámit shromáždění podle zvláštního předpisu.
15. Na pohřebišti je povoleno provádět jakékoli práce pouze v takovém rozsahu a takovým způsobem, který stanoví tento řád.
16. Dozor nad pořádkem na pohřebišti provádí správce pohřebiště.

## IV.

### Rozsah služeb poskytovaných na pohřebišti

**Správce pohřebiště poskytuje zejména následující služby:**

- a) pohřbení
- b) provádění exhumací
- c) výkopové práce související s pohřbením, popř. exhumací pozůstatků
- d) ukládání, rozptýlení a vsyp zpopelněných lidských pozůstatků
- e) pronájem hrobových míst
- f) vedení související evidence o hrobových místech a o uložení lidských ostatků
- g) správu a údržbu pohřebiště včetně komunikací a okolní zeleně v areálu pohřebiště.
  - do veřejné zeleně na pohřebišti, zejména jedná-li se o kácení a výsadby nové veřejné zeleně, zasahuje správce pohřebiště pouze se souhlasem MěÚ Kaplice odbor majetku, místního hospodářství a životního prostředí, který může ve svém souhlasu stanovit podmínky kácení, výsadby a regulace veřejné zeleně
  - zajišťování vrátní služby
  - správu a údržbu objektu na pohřebišti (obřadní síň, komunikace, oplocení apod.)
  - zajišťování likvidace odpadu, údržba a úprava hrobových míst
  - půjčování nářadí
  - informační služby

## V.

### Povinnosti a činnosti správce pohřebiště v souvislosti s nájmem hrobových míst

#### **1. Správce pohřebiště je povinen:**

- a) Zajistit bezpečný a plynulý provoz pohřebiště.
  - b) Předat nájemci hrobového místa (dále jen "nájemce") k užívání plošně vyznačené, číselně označené hrobové místo. U vsypu je vyznačeno toto místo pouze v dokumentaci vedené provozovatelem a správcem pohřebiště.
  - c) Umožnit nájemci zřízení hrobového zařízení, hrobu nebo hrobky za podmínek stanovených v článku IX.
  - d) Umožnit nájemci užívání jeho hrobového místa a zařízení pohřebiště, zajistit přístup ke hrobovému místu a zdržet se jakýchkoli zásahů do hrobového místa nebo hrobového zařízení s výjimkou případu, kdy je to nezbytné, např. v důsledku živelné pohromy.
  - e) Pokud to situace vyžaduje, např. je potřeba provést pohřbení do sousedního hrobu, kamenosochařské práce nebo úpravu pohřebiště, je správce v takovém případě oprávněn omezit po nezbytně nutnou dobu přístup ke hrobovému místu.
  - f) Dojde-li k zásahu do hrobového místa nebo hrobového zařízení vinou správce pohřebiště a vznikne-li škoda, je správce pohřebiště povinen hrobové místo uvést do původního stavu a prokázanou škodu nájemci uhradit.
2. Správce pohřebiště zřizuje a připravuje hrobová místa k pronájmu tak, aby vznikly ucelené řady, oddíly či skupiny hrobu a hrobek stejného charakteru a rozměrů. Nikdo nemá nárok na individuální umístění mimo vymezený prostor.
  3. Správce pohřebiště je povinen provádět úklid celého areálu hřbitova včetně prostoru kolem smuteční síně a udržovat čistotu v těchto prostorech.
  4. Správce pohřebiště je odpovědný za sekání, shrabání a odvoz trávy. V zimním období též za úklid sněhu z chodníku a posyp inertním materiálem.
  5. Správce pohřebiště je povinen zajistit úklid smuteční síně, obsluhu a údržbu topného

zařízení a osvětlení.

6. Správce pohřebiště zajišťuje odemykání a zamykání hřbitova.
7. Správce pohřebiště je povinen zejména dodržovat řád veřejného pohřebiště.

## VI.

### Povinnosti nájemce hrobového místa

**Nájemce hrobového místa je povinen při užívání hrobového místa postupovat takto:**

1. Hrobové zařízení zřídit v souladu s ustanovením článku IX. Před zahájením prací si vyžádat písemný souhlas správce pohřebiště a řídit se při provádění prací jeho pokyny, má-li být zřízena hrobka, předat správci pohřebiště k odsouhlasení dokumentaci obsahující technickou zprávu, půdorys, bokorys a řez hrobkou s uvedením jména a adresy realizátora záměru, po dokončení hrobky požádat správce pohřebiště o její technické převzetí a řídit se pokyny vydanými správcem pohřebiště.
2. Provádět údržbu pronajatého hrobového místa a hrobového zařízení v následujícím rozsahu a následujícím způsobem:
  - a) Nejpozději do 3 měsíců od pohřbení do hrobu zajistit úpravu pohřbívací plochy hrobového místa.
  - b) Zajistit, aby plocha hrobového místa nezarůstala nevhodným porostem narušující estetický vzhled pohřebiště a průběžně zajišťovat údržbu hrobového místa a hrobového zařízení na vlastní náklady tak, aby jejich stav nebránil užívání hrobových míst ostatních nájemců a dalších osob.
  - c) Odstranit včas znehodnocené květinové a jiné dary, odpad z vyhořelých svíček a další předměty, které narušují estetický vzhled pohřebiště. Neodstraní-li tyto předměty nájemce hrobového místa na vsypové louce, je správce pohřebiště oprávněn to učinit sám.
  - d) Neprodleně zajistit opravy hrobového zařízení, pokud je narušena jeho stabilita a ohrožuje tak zdraví, životy, nebo majetek dalších osob. Pokud tak nájemce neučiní, je správce pohřebiště oprávněn zajistit bezpečnost na náklady a riziko nájemce hrobového místa.
3. Lavičky instalovat pouze se souhlasem správce pohřebiště udržovat je v řádném stavu. Tyto lavičky mohou používat všichni návštěvníci pohřebiště.
4. Do veřejné zeleně na pohřebišti, zejména co se týče kácení a výsadby nové veřejné zeleně, zasahovat pouze se souhlasem MěÚ Kaplice odbor majetku, místního hospodářství a životního prostředí, který může ve svém souhlasu stanovit podmínky kácení, výsadby a regulace veřejné zeleně.
5. Zajistit na vlastní náklady, nejpozději do dne ukončení nájmu hrobového místa, odstranění hrobového zařízení včetně uren, jinak s nimi bude naloženo podle § 25 odst. 9. zákona.
6. Oznamovat správci pohřebiště veškeré změny údajů, potřebné pro vedení evidence pohřebiště v souladu s § 21 zákona.
7. Strpět číselné označení hrobu provedené správcem pohřebiště způsobem na daném pohřebišti nebo jeho části obvyklým.
8. Uložení lidských pozůstatků a lidských ostatků nebo jakékoli další nakládání s nimi provádět jen způsobem, který je v souladu s článkem VII.
9. Zdržovat se na pohřebišti pouze v provozní době stanovené v čl. II.

## VII.

### **Ukládání lidských pozůstatků a zpopelnění lidských ostatků a jejich exhumace**

1. Lidské pozůstatky může do hrobu a hrodek ukládat pouze správce pohřebiště, jiná osoba jen s jeho písemným souhlasem. Obdobně to platí i o provádění jakýchkoliv prací spojených se zajišťováním exhumace.
2. Zpopelněné lidské ostatky je možné uložit na pohřebišti vždy jen se souhlasem správce pohřebiště a způsobem, který správce stanoví.
3. Všechny rakve určené k pohřbení musí být označeny štítkem obsahujícím minimálně jméno zemřelého, datum narození a den pohřbu. Před spuštěním do hrobu musí být víko rakve pevně a trvale spojeno se spodní částí rakve.
4. Pro pohřbívání do hrobu musí být použity takové rakve, které ve stanovené tlecí době zetlí spolu s lidskými ostatky, tj nesmí obsahovat díly z PVC a jiných nerozložitelných materiálů, kovové díly jen omezeně, z výplně rakve se nesmí uvolňovat toxické látky.
5. Pro pohřbívání do hrodek je nutno použít rakve s maximálními rozměry 2,15 x 0,85 m, a to
  - rakve celodubové nebo z jiných tvrdých druhů dřev, do které bude umístěna poloviční zinková vložka
  - kovové s nepropustným dnem.
6. Přímou manipulací s lidskými ostatky uloženými v hrobkách může správce pohřebiště provádět pouze se souhlasem okresního hygienika (OHS Český Krumlov).

## VIII.

### **Tlecí doba**

Tlecí doba určená pro ukládání lidských pozůstatků do hrobu na hřbitově Kaplice činí 10 let.

## IX.

### **Zřizování hrobového zařízení a podmínky provádění prací**

#### **1) Podmínky pro zřízení hrobového zařízení hrobu:**

- a) Základy musí odpovídat půdorysným rozměrům díla a hloubce základové spáry, která činí 80 cm.
- b) Základy památníků a náhrobků musí být zhotoveny z dostatečně únosného materiálu, odolného proti působení povětrnosti např. z prostého betonu či železobetonu, kamenného, příp. cihelného zdiva apod.
- c) Přední a zadní rámy hrobu musí být mezi sebou jednotlivě kotveny.
- d) Vlastní náhrobek a rámy musí být mezi sebou jednotlivě kotveny.

#### **2) Podmínky pro zřízení hrobového zařízení hrobky:**

- a) Hloubka výkopu musí odpovídat počtu uvažovaných uložených rakví, obvyklá hloubka činí 180 cm.
- b) Stěny musí být vybudovány z porézních materiálů (např. cihly), pokud bude použit litý beton, musí být vyvedena z hrobky difúzní zátka.
- c) Stěny hrobky z porézních materiálů musí mít šíři nejméně 30 cm, v případě užití litého betonu nejméně 15 cm, a musí být izolovány přízdívkou, včetně impregnačních

nátěrů.

- d) Dno hrobky může být bez betonového pokrytu (pouze kopaná zemina). V případě, že bude dno vybetonováno, musí být zřízen trativod o rozměrech nejméně 40 x 40 a hloubce 50 cm, vyplněný drenáží.
- e) Zdivo musí být umístěno na betonovém základě min. 50 cm vysokém v šíři podle předpokládané vyzdívky.
- f) Do stěn hrobky musí být zabudovány vstupní otvory s madly. Kovové prvky v hrobce (traverzy pro uložení rakví a stropní nosiče) musí být opatřeny antikorozními nátěry a jejich stav kontrolován nejméně jednou za 10 let.
- g) Zastropení hrobky je nutné provést tak, aby mohly být rakve lehce umístěny na jednotlivá stanoviště s tím, že vstupní otvor a vlastní světlost hrobky musí být nejméně 220 cm (podle velikosti rakví).
- h) Na zastropení a uzavření hrobky musí být použity železobetonové překlady, jejich spáry zality betonem a povrch zaizolován.
- i) Na zastropení je nutno použít 20 cm zeminy sloužící jako pachová zátka, nebo umístit krycí desku neprodyšně uzavírající hrobku, se vytmelenými spárami.
- j) Nosnost stropu musí být nejméně 100 kg na 1 m<sup>2</sup>. Vlastní hrobové zařízení s výjimkou rámu musí být postaveno mimo hlavní konstrukci hrobky, na samostatném základě.

### **3) Správce pohřebiště může ve svém souhlasu se zřízením hrobky stanovit:**

- dobu výstavby hrobky
- zabezpečení místa z hlediska pádu osob a bezpečnosti návštěvníků hřbitova
- požadavky na ochranu zeleně v okolí staveniště
- podmínky používání komunikací pohřebiště
- způsob skladování materiálů, odpadů a jejich likvidace
- povinnost dozoru při výstavbě
- průběžné a závěrečné kontroly postupu prací

### **4) Zřízenou hrobku přejímá po technické stránce správce pohřebiště, který může pro trvalé užívání stavby určit:**

- druh používaných rakví pro pohřbení v hrobce
- způsoby a cyklus revizí hrobky

Dokumentaci spojenou se zřízením hrobky je správce pohřebiště povinen archivovat.

### **5) Při provádění veškerých prací na pohřebištích je třeba dodržovat podmínky dohodnuté správcem pohřebiště, zejména:**

- respektování důstojnosti a místa a omezení hlučných prací.
- neomezování průchodnosti komunikací a přístupu k jednotlivým hrobovým místům
- nenarušování hrobových míst nebo jakékoliv jiné omezování práv nájemců hrobových míst

Po ukončení prací na pohřebišti je nutno uvést okolí místa, kde byly práce prováděny, do původního stavu.

## **X.**

### **Kontrolní činnost**

Dodržování tohoto Řádu veřejného pohřebiště v Kaplici kontroluje správce pohřebiště, osoby pověřené MěÚ Kaplice, popř. strážníci Městské policie Kaplice.

## **XI.**

### **Zrušovací ustanovení**

Řád pohřebiště v Kaplici může být měněn a doplňován písemnými dodatky, může být zrušen vydáním nového řádu pohřebiště.

## **XII.**

### **Účinnost**

Řád pohřebiště v Kaplici nabývá účinnosti dne 1. 8. 2002

Jan Kozojed v. r.  
zástupce starosty


Ing. František Doležal v. r.  
starosta



#### **Důležitá telefonní čísla:**

<b>Záchranná služba .....</b>	<b>155</b>	
<b>Lékařská služba první pomoci .....</b>	<b>380 313 045</b>	
<b>Policie ČR .....</b>	<b>380 311 061</b>	<b>(158)</b>
<b>Městská policie .....</b>	<b>380 311 117</b>	<b>(156)</b>
<b>Hasičský záchranný sbor .....</b>	<b>380 312 150</b>	<b>(150)</b>
<b>MěÚ Kaplice .....</b>	<b>380 311 154</b>	

# MĚSTO KAPLICE



## Řád veřejného pohřebiště v Blansku

### I.

#### Úvodní ustanovení

6. Řád upravuje provoz pohřebiště v osadě Blansko na pozemcích parcel. č. 165/1 (urnový háj) v k. ú. Blansko u Kaplice.
7. Provozovatel pohřebiště Město Kaplice zajišťuje provozování pohřebiště v souladu s ustanovením § 18 odst. 2 zákona č. 256/2001 Sb., prostřednictvím právnické osoby Josef Maurenc-Pohřební služba, IČO 182 66 860, dále jen "správce".

### II.

#### Provozní doba pohřebiště

Provozní doba, v jejímž průběhu je pohřebiště zpřístupněno veřejnosti, se stanoví takto:

**Od 1. 4. do 30. 9. - 7 - 20 hod.**



Pokud je nutné v souvislosti s prováděním prací zpřístupnit pohřebiště jiným osobám mimo takto stanovenou dobu, lze tuto situaci řešit v konkrétních případech se správcem pohřebiště.

### **III.**

#### **Pořádek na pohřebišti**

8. Návštěvníci pohřebiště jsou povinni zdržet se takového jednání, které by se dotýkalo důstojnosti zemřelých nebo mravního cítění pozůstalých a veřejnosti, zejména chovat se hlučně, provozovat přenosné nosiče zvuku, požívat alkoholické nápoje, omamné a psychotropní látky, odhazovat odpadky mimo nádob k tomu určených a použít prostory pohřebiště a jeho vybavení k jiným účelům, než k jakým jsou určeny.
9. V prostorách pohřebiště je možné se zdržovat pouze v provozní době stanovené v čl. 2 tohoto řádu.
10. Děti do 6 let mají na pohřebišti přístup povolen pouze v doprovodu dospělé osoby.
11. Na pohřebišti je zakázán přístup osobám podnapilým a osobám se psy, kočkami a jinými zvířaty.
12. Na pohřebišti je zakázáno jezdit na jízdnicích kolech, koloběžkách, skateboardech a kolečkových bruslích.
13. Vozidla (s výjimkou invalidních vozíků) mohou na pohřebišti vjíždět a pohybovat se zde pouze se souhlasem správce pohřebiště a při splnění jím stanovených podmínek.
14. Přístup na pohřebišti nebo do jeho části může správce pohřebiště z oprávněných důvodů (např. terénní úpravy, náledí, vichřice, exhumace, atd.) na vymezenou dobu omezit nebo zakázat.
8. Vstup na vsypové a rozptylové loučky je pro veřejnost zakázán. Věnce a kytice (bez nádob na vodu) lze umísťovat jen na plochy, které jsou k tomuto účelu na vsypových loučkách vyhrazené. Správce pohřebiště je oprávněn povadlé nebo jinak znehodnocené květinové dary, příp. jiné předměty z těchto míst odstranit.
9. Ukládání nádob, náradí a jiných předmětů na zelené pasy a místa kolem hrobových míst není dovoleno.
10. Svítilny a svíčky je možno na pohřebišti rozsvěcovat na jednotlivých hrobových místech pouze tehdy, pokud jsou vhodným způsobem zabezpečeny proti vzniku požáru. Na vsypových a rozptylových loučkách je dovoleno rozsvěcovat svíčky jen na vyhrazených plochách. V odůvodněných případech může správce pohřebiště používání otevřeného ohně (svíček aj.) omezit nebo zakázat.
11. Z hygienických důvodů není dovoleno v areálech pohřebišť pít vodu z vodovodních výpustí a studní. Tato voda je určena k provozním účelům správce pohřebiště a na zalévání při údržbě zeleně na pronajatých hrobových místech. Je zakázáno odnášet vodu v náhradních obalech z areálu pohřebiště.
12. Odpadky je třeba odkládat na stanovená místa, pokud je na pohřebišti zavedeno třídění odpadu, je nutno tato opatření respektovat.
16. Návštěvníci nejsou oprávněni provádět jakékoli zásahy do zeleně vysazené správcem pohřebiště, včetně nové výsadby zeleně, bez jeho souhlasu.
17. Pořádání pietních a vzpomínkových akcí na pohřebišti je možné se souhlasem správce pohřebiště. Tím není dotčena povinnost svolavatele předem oznámit shromáždění podle zvláštního předpisu.
18. Na pohřebišti je povoleno provádět jakékoli práce pouze v takovém rozsahu a takovým způsobem, který stanoví tento řád.
16. Dozor nad pořádkem na pohřebišti provádí správce pohřebiště.

## IV.

### Rozsah služeb poskytovaných na pohřebišti

**Správce pohřebiště poskytuje zejména následující služby:**

- a) pohřbení
- b) provádění exhumací
- c) výkopové práce související s pohřbením, popř. exhumací pozůstatků
- d) ukládání, rozptyl a vsyp zpopelněných lidských pozůstatků
- e) pronájem hrobových míst
- f) vedení související evidence o hrobových místech a o uložení lidských ostatků
- g) správu a údržbu pohřebiště včetně komunikací a okolní zeleně v areálu pohřebiště.
  - do veřejné zeleně na pohřebišti, zejména jedná-li se o kácení a výsadby nové veřejné zeleně, zasahuje správce pohřebiště pouze se souhlasem MěÚ Kaplice odbor majetku, místního hospodářství a životního prostředí, který může ve svém souhlasu stanovit podmínky kácení, výsadby a regulace veřejné zeleně
  - zajišťování vrátní služby
  - správu a údržbu objektu na pohřebišti (obřadní síně, komunikace, oplocení apod.)
  - zajišťování likvidace odpadu, údržba a úprava hrobových míst
  - půjčování náradí
  - informační služby

## V.

### Povinnosti a činnosti správce pohřebiště v souvislosti s nájmem hrobových míst

#### **1. Správce pohřebiště je povinen:**

- c) Zajistit bezpečný a plynulý provoz pohřebiště.
  - d) Předat nájemci hrobového místa (dále jen "nájemce") k užívání plošně vyznačené, číselně označené hrobové místo. U vsypu je vyznačeno toto místo pouze v dokumentaci vedené provozovatelem a správcem pohřebiště.
  - f) Umožnit nájemci zřízení hrobového zařízení, hrobu nebo hrobky za podmínek stanovených v článku IX.
  - g) Umožnit nájemci užívání jeho hrobového místa a zařízení pohřebiště, zajistit přístup ke hrobovému místu a zdržet se jakýchkoli zásahů do hrobového místa nebo hrobového zařízení s výjimkou případu, kdy je to nezbytné, např. v důsledku živelné pohromy.
  - h) Pokud to situace vyžaduje, např. je potřeba provést pohřbení do sousedního hrobu, kamenosochařské práce nebo úpravu pohřebiště, je správce v takovém případě oprávněn omezit po nezbytně nutnou dobu přístup ke hrobovému místu.
  - f) Dojde-li k zásahu do hrobového místa nebo hrobového zařízení vinou správce pohřebiště a vznikne-li škoda, je správce pohřebiště povinen hrobové místo uvést do původního stavu a prokázanou škodu nájemci uhradit.
2. Správce pohřebiště zřizuje a připravuje hrobová místa k pronájmu tak, aby vznikly ucelené řady, oddíly či skupiny hrobu a hrobek stejného charakteru a rozměrů. Nikdo nemá nárok na individuální umístění mimo vymezený prostor.
3. Správce pohřebiště je povinen provádět úklid celého areálu hřbitova včetně prostoru kolem smuteční síně a udržovat čistotu v těchto prostorech.
4. Správce pohřebiště je odpovědný za sekání, shrabání a odvoz trávy. V zimním období též

za úklid sněhu z chodníku a posyp inertním materiálem.

5. Správce pohřebiště je povinen zajistit úklid smuteční síně, obsluhu a údržbu topného zařízení a osvětlení.
6. Správce pohřebiště zajišťuje odemykání a zamykání hřbitova.
7. Správce pohřebiště je povinen zejména dodržovat řád veřejného pohřebiště.

## VI.

### Povinnosti nájemce hrobového místa

**Nájemce hrobového místa je povinen** při užívání hrobového místa postupovat takto:

1. Hrobové zařízení zřídit v souladu s ustanovením článku IX. Před zahájením prací si vyžádat písemný souhlas správce pohřebiště a řídit se při provádění prací jeho pokyny, má-li být zřízena hrobka, předat správci pohřebiště k odsouhlasení dokumentaci obsahující technickou zprávu, půdorys, bokorys a řez hrobkou s uvedením jména a adresy realizátora záměru, po dokončení hrobky požádat správce pohřebiště o její technické převzetí a řídit se pokyny vydanými správcem pohřebiště.
2. Provádět údržbu pronajatého hrobového místa a hrobového zařízení v následujícím rozsahu a následujícím způsobem:
  - e) Nejpozději do 3 měsíců od pohřbení do hrobu zajistit úpravu pohřbívací plochy hrobového místa.
  - f) Zajistit, aby plocha hrobového místa nezarůstala nevhodným porostem narušující estetický vzhled pohřebiště a průběžně zajišťovat údržbu hrobového místa a hrobového zařízení na vlastní náklady tak, aby jejich stav nebránil užívání hrobových míst ostatních nájemců a dalších osob.
  - g) Odstranit včas znehodnocené květinové a jiné dary, odpad z vyhořelých svíček a další předměty, které narušují estetický vzhled pohřebiště. Neodstraní-li tyto předměty nájemce hrobového místa na vsypové louce, je správce pohřebiště oprávněn to učinit sám.
  - h) Neprodleně zajistit opravy hrobového zařízení, pokud je narušena jeho stabilita a ohrožuje tak zdraví, životy, nebo majetek dalších osob. Pokud tak nájemce neučiní, je správce pohřebiště oprávněn zajistit bezpečnost na náklady a riziko nájemce hrobového místa.
8. Lavičky instalovat pouze se souhlasem správce pohřebiště udržovat je v řádném stavu. Tyto lavičky mohou používat všichni návštěvníci pohřebiště.
9. Do veřejné zeleně na pohřebišti, zejména co se týče kácení a výsadby nové veřejné zeleně, zasahovat pouze se souhlasem MěÚ Kaplice odbor majetku, místního hospodářství a životního prostředí, který může ve svém souhlasu stanovit podmínky kácení, výsadby a regulace veřejné zeleně.
10. Zajistit na vlastní náklady, nejpozději do dne ukončení nájmu hrobového místa, odstranění hrobového zařízení včetně uren, jinak s nimi bude naloženo podle § 25 odst. 9. zákona.
6. Oznamovat správci pohřebiště veškeré změny údajů, potřebné pro vedení evidence pohřebiště v souladu s § 21 zákona.
7. Strpět číselné označení hrobu provedené správcem pohřebiště způsobem na daném pohřebišti nebo jeho části obvyklým.
8. Uložení lidských pozůstatků a lidských ostatků nebo jakékoli další nakládání s nimi provádět jen způsobem, který je v souladu s článkem VII.
9. Zdržovat se na pohřebišti pouze v provozní době stanovené v čl. II.

## VII.

### **Ukládání lidských pozůstatků a zpopelnění lidských ostatků a jejich exhumace**

1. Lidské pozůstatky může do hrobu a hrobek ukládat pouze správce pohřebiště, jiná osoba jen s jeho písemným souhlasem. Obdobně to platí i o provádění jakýchkoliv prací spojených se zajišťováním exhumace.
2. Zpopelněné lidské ostatky je možné uložit na pohřebišti vždy jen se souhlasem správce pohřebiště a způsobem, který správce stanoví.
3. Všechny rakve určené k pohřbení musí být označeny štítkem obsahujícím minimálně jméno zemřelého, datum narození a den pohřbu. Před spuštěním do hrobu musí být víko rakve pevně a trvale spojeno se spodní částí rakve.
4. Pro pohřbívání do hrobu musí být použity takové rakve, které ve stanovené tlecí době zetlí spolu s lidskými ostatky, tj nesmí obsahovat díly z PVC a jiných nerozložitelných materiálů, kovové díly jen omezeně, z výplně rakve se nesmí uvolňovat toxické látky.
5. Pro pohřbívání do hrobek je nutno použít rakve s maximálními rozměry 2,15 x 0,85 m, a to
  - rakve celodubové nebo z jiných tvrdých druhů dřev, do které bude umístěna poloviční zinková vložka
  - kovové s nepropustným dnem.
6. Přímou manipulací s lidskými ostatky uloženými v hrobkách může správce pohřebiště provádět pouze se souhlasem okresního hygienika (OHS Český Krumlov).

## VIII.

### **Tlecí doba**

Tlecí doba určená pro ukládání lidských pozůstatků do hrobu na hřbitově Blansko činí 10 let.

## IX.

### **Zřizování hrobového zařízení a podmínky provádění prací**

#### **1) Podmínky pro zřízení hrobového zařízení hrobu:**

- e) Základy musí odpovídat půdorysným rozměrům díla a hloubce základové spáry, která činí 80 cm.
- f) Základy památníků a náhrobků musí být zhotoveny z dostatečně únosného materiálu, odolného proti působení povětrnosti např. z prostého betonu či železobetonu, kamenného, příp. cihelného zdiva apod.
- g) Přední a zadní rámy hrobu musí být mezi sebou jednotlivě kotveny.
- h) Vlastní náhrobek a rámy musí být mezi sebou jednotlivě kotveny.

#### **2) Podmínky pro zřízení hrobového zařízení hrobky:**

- a) Hloubka výkopu musí odpovídat počtu uvažovaných uložených rakví, obvyklá hloubka činí 180 cm.
- b) Stěny musí být vybudovány z porézních materiálů (např. cihly), pokud bude použit litý beton, musí být vyvedena z hrobky difúzní zátka.

- c) Stěny hrobky z porézních materiálů musí mít šíři nejméně 30 cm, v případě užití litého betonu nejméně 15 cm, a musí být izolovány přizdívkou, včetně impregnačních nátěrů.
- d) Dno hrobky může být bez betonového pokrytu (pouze kopaná zemina). V případě, že bude dno vybetonováno, musí být zřízen trativod o rozměrech nejméně 40 x 40 a hloubce 50 cm, vyplněný drenáží.
- e) Zdivo musí být umístěno na betonovém základě min. 50 cm vysokém v šíři podle předpokládané vyzdívky.
- f) Do stěn hrobky musí být zabudovány vstupní otvory s madly. Kovové prvky v hrobce (traverzy pro uložení rakví a stropní nosiče) musí být opatřeny antikorozními nátěry a jejich stav kontrolován nejméně jednou za 10 let.
- g) Zastropení hrobky je nutné provést tak, aby mohly být rakve lehce umístěny na jednotlivá stanoviště s tím, že vstupní otvor a vlastní světlost hrobky musí být nejméně 220 cm (podle velikosti rakví).
- h) Na zastropení a uzavření hrobky musí být použity železobetonové překlady, jejich spáry zality betonem a povrch zaizolován.
- i) Na zastropení je nutno použít 20 cm zeminy sloužící jako pachová zátka, nebo umístit krycí desku neprodyšně uzavírající hrobku, se vytmelenými spárami.
- j) Nosnost stropu musí být nejméně 100 kg na 1 m<sup>2</sup>. Vlastní hrobové zařízení s výjimkou ráků musí být postaveno mimo hlavní konstrukci hrobky, na samostatném základě.

**3) Správce pohřebiště může ve svém souhlasu se zřízením hrobky stanovit:**

- dobu výstavby hrobky
- zabezpečení místa z hlediska pádu osob a bezpečnosti návštěvníků hřbitova
- požadavky na ochranu zeleně v okolí staveniště
- podmínky používání komunikací pohřebiště
- způsob skladování materiálů, odpadů a jejich likvidace
- povinnost dozoru při výstavbě
- průběžné a závěrečné kontroly postupu prací

**6) Zřízenou hrobku přejímá po technické stránce správce pohřebiště, který může pro trvalé užívání stavby určit:**

- druh používaných rakví pro pohřbení v hrobce
- způsoby a cyklus revizí hrobky

Dokumentaci spojenou se zřízením hrobky je správce pohřebiště povinen archivovat.

**7) Při provádění veškerých prací na pohřebištích je třeba dodržovat podmínky dohodnuté správcem pohřebiště, zejména:**

- respektování důstojnosti a místa a omezení hlučných prací.
- neomezování průchodnosti komunikací a přístupu k jednotlivým hrobovým místům
- nenarušování hrobových míst nebo jakékoliv jiné omezování práv nájemců hrobových míst

Po ukončení prací na pohřebišti je nutno uvést okolí místa, kde byly práce prováděny, do původního stavu.

## **X.**

### **Kontrolní činnost**

Dodržování tohoto Řádu veřejného pohřebiště v Blansku kontroluje správce pohřebiště, osoby pověřené MěÚ Kaplice, popř. strážníci Městské policie Kaplice.

## XI.

### Zrušovací ustanovení

Řád pohřebiště v Blansku může být měněn a doplňován písemnými dodatky, může být zrušen vydáním nového řádu pohřebiště.

## XII.

### Účinnost

Řád pohřebiště v Blansku nabývá účinnosti dne 1. 8. 2002

Jan Kozojed v. r.  
zástupce starosty

Ing. František Doležal v. r.  
starosta



### Důležitá telefonní čísla:

Záchranná služba ..... 155  
Lékařská služba první pomoci ..... 380 313 045  
Policie ČR ..... 380 311 061 (158)  
Městská policie ..... 380 311 117 (156)  
Hasičský záchranný sbor ..... 380 312 150 (150)  
MěÚ Kaplice ..... 380 311 154

## DODATEK č. 1

### “ŘÁD VEŘEJNÉHO POHŘEBIŠTĚ V KAPLICI a BLANSKU”

Tímto Dodatkem č.1 se mění část bodu

#### IV.

**odstavec g)**

se vypouští následující znění : **“odbor majetku, místního hospodářství”**  
a zůstává následující znění **“odbor životního prostředí, který může ve svém souhlasu stanovit podmínky kácení, výsadby a regulace veřejné zeleně ”**

#### VI.

se doplňuje nový bod

**10. Opravy pomníků (zařízení hrobu) na hřbitovech přísluší pouze majiteli zařízení hrobu.**

Tento dodatek č. 1 schválila Rada města Kaplice na své 53. schůzi dne 18. 4. 2005, usnesením číslo 1222. Ostatní body Řádu veřejného pohřebiště v Kaplici a Blansku zůstávají nadále v platnosti.

Dodatek č.1 k Řádu veřejného pohřebiště v Kaplici a Blansku nabývá účinnosti dne 18. 4. 2005.

V Kaplici dne 19. 4. 2005

Josef Kaloš v. r.  
místostarosta

Mgr. Ferdinand Jiskra v. r.  
starosta



## DODATEK č. 2

### “ŘÁD VEŘEJNÉHO POHŘEBIŠTĚ V KAPLICI”

Tímto Dodatkem č.2 se mění bod č.

#### VIII.

Tlecí doba určená pro ukládání lidských pozůstatků do hrobů na hřbitově v Kaplici činí **16 let**.

Tento dodatek č. 2 schválila Rada města Kaplice na své 57. schůzi dne 13. 6. 2005, usnesením č. 1318. Ostatní body Řádu veřejného pohřbiště v Kaplici zůstávají nadále v platnosti.

Dodatek č. 2 k Řádu veřejného pohřbiště v Kaplici nabývá platnosti dne 14.6.2005.

V Kaplici dne 20. 6. 2005

Josef Kaloš v. r.  
místostarosta

Mgr. Ferdinand Jiskra v. r.  
starosta

